

CENNIK 2016

15.07.2016 Rev.A





roger[®]



Zakres zmian względem poprzedniej wersji cennika:

- Aktualizacja sekcji NOWE PRODUKTY - str.2-3
 - dodano do oferty obudowy metalowe - str.12
 - dodano do oferty oprogramowanie RCP Master 3 - str.15-16
- Aktualizacja sekcji WYCOFYWANE PRODUKTY - str.3
 - przeniesiono do sekcji terminal EGTP-1
 - przeniesiono do sekcji oprogramowanie RCP Master 2
 - usunięto: ME-2, EP 7-12








NOWE PRODUKTY

Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
ME-8		Ochronna obudowa metalowa z daszkiem i zamknięciem na kluczyk dedykowana do montażu urządzeń elektronicznych z oferty Roger. <i>Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-8.</i>	149,00
ME-9		Ochronna obudowa metalowa z daszkiem dedykowana do montażu urządzeń elektronicznych z oferty Roger. <i>Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-9.</i>	99,00
ME-10		Ochronna obudowa metalowa z daszkiem dedykowana do montażu urządzeń elektronicznych z oferty Roger. <i>Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-10.</i>	109,00
ME-11		Obudowa metalowa z transformatorem sieciowym 18V/50VA i miejscem na akumulator 18Ah. Obudowa jest dedykowana dla urządzeń systemu RACS 4 oraz RACS 5 i może pomieścić dwa kontrolery PR402DR lub jeden kontroler MC16 wraz z modułem dodatkowym np. ekspanderem We/Wy typu MCX8.	155,00

PROMOCJA


UWAGA: System licencjonowania RCP Master 3 wymaga użycia klucza licencji oraz podłączenia do komputera klucza sprzętowego, którym może być czytnik zbliżeniowy RUD-2, RUD-3 lub RUD-4 (wymagany klucz sprzętowy należy zakupić osobno).

RCPM3-25		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 25 pracowników, wersja jedno stanowiskowa.	2400,00 1200,00*
RCPM3-50		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 50 pracowników, wersja jedno stanowiskowa.	3600,00 1800,00*
RCPM3-100		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 100 pracowników, wersja jedno stanowiskowa.	5400,00 2700,00*
RCPM3-250		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 250 pracowników, wersja jedno stanowiskowa.	8100,00 4050,00*
RCPM3-500		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 500 pracowników, wersja jedno stanowiskowa.	12100,00 6050,00*
RCPM3-1K		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 1000 pracowników, wersja jedno stanowiskowa.	18200,00 9100,00*




RCPM3-2K		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 2000 pracowników, wersja jednostanowiskowa.	27300,00 13650,00*
RCPM3-4K		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 4000 użytkowników, wersja jednostanowiskowa.	41000,00 20500,00*
RCPM3-1WS		Rozszerzenie o dodatkowe stanowisko. Koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko równy jest 20% wartości ceny klucza licencji, dla którego dokupowana jest obsługa tego stanowiska.	
RCPM3-UPG		Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników kalkulowane jest jako różnica pomiędzy ceną klucza licencji dla wersji docelowej, a ceną klucza licencji dla wersji aktualnie posiadanej.	
RCPM-v2to3		Upgrade programu RCP Master 2 do RCP Master 3. Koszt Upgrade-u równy jest 60% wartości ceny docelowego klucza licencji.	



















* - cena promocyjna obowiązująca w okresie od 15.07.2016 do 31.12.2016

WYCOFYWANE PRODUKTY
Produkty dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasu.

Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
EGTP-1		Tablet z 7-calowym ekranem dotykowym (ASUS) zabudowany w obudowie przeznaczonej do zawieszenia na ścianie, zainstalowana aplikacja RCP Point, wbudowana kamera, rejestracja osób za pomocą kart MIFARE, kodów QR, telefonów z NFC i/lub Bluetooth.	1860,00


UWAGA: System licencjonowania RCP Master 2 wymaga użycia klucza licencji oraz podłączenia do komputera klucza sprzętowego, którym może być czytnik zbliżeniowy RUD-2 lub RUD-3 (wymagany klucz sprzętowy należy zakupić osobno).

RCP-Master-2-1		RCP Master 2, obsługa do 50 pracowników, wersja jednostanowiskowa.	840,00
RCP-Master-2-2		RCP Master 2, obsługa do 250 pracowników, wersja jednostanowiskowa.	1680,00
RCP-Master-2-3		RCP Master 2, obsługa do 500 pracowników, wersja jednostanowiskowa.	3360,00
RCP-Master-2-4		RCP Master 2, obsługa do 50 pracowników, obsługa do 3 stanowisk.	1680,00
RCP-Master-2-5		RCP Master 2, obsługa do 250 pracowników, obsługa do 3 stanowisk.	3360,00
RCP-Master-2-6		RCP Master 2, obsługa do 500 pracowników, obsługa do 3 stanowisk.	6720,00
RCP-Master-Upg		<ul style="list-style-type: none"> Upgrade z RCP Master 1 do RCP Master 2 przy zachowaniu tej samej liczby użytkowników oraz stanowisk kalkulowany jest jako 30% ceny RCP Master 2. Upgrade z ramach tej samej wersji RCP Master 1 lub 2, a polegający na zwiększeniu liczby pracowników bądź liczby stanowisk kalkulowany jest jako różnica pomiędzy ceną wersji docelowej, a ceną wersji aktualnie posiadanej. Upgrade mieszany rozumiany jako przejście z wersji RCP Master 1 na RCP Master 2 i dodatkowo połączony ze zwiększeniem liczby pracowników i/lub stanowisk kalkulowany jest jako suma ww. upgrade-ów. 	

PR301v2		Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą, zaciski śrubowe.	325,00
PR302		Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą, zaciski śrubowe, możliwość samodzielnego przebrojenia do wersji bez klawiatury.	395,00
PR402-BRD		Moduł elektroniczny kontrolera dostępu jednego przejścia.	349,00
PRT32LT		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, zaciski śrubowe, możliwość samodzielnego przebrojenia czytnika do wersji bez klawiatury.	164,00
PRT42LT-B		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa czarna, klawiatura, zaciski śrubowe.	187,00
PRT42LT-BK-B		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa czarna, bez klawiatury, zaciski śrubowe.	172,00
PRT32EM		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, zaciski śrubowe, możliwość samodzielnego przebrojenia czytnika do wersji bez klawiatury.	184,00
PRT42EM-B		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa czarna, klawiatura, zaciski śrubowe.	210,00
PRT42EM-BK-B		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa czarna, bez klawiatury, zaciski śrubowe.	195,00
SL2000B		Wewnętrzny zamek szyfrowy, obudowa z ABS, zaciski śrubowe, klawiatura silikonowa z podświetleniem.	125,00
SL2000S1K		Zewnętrzny, wandaloodporny zamek szyfrowy, zaciski śrubowe, korpus oraz klawiatura wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrnym.	523,00
SDC66-G-SET		Zewnętrzny, autonomiczny zamek elektroniczny na kartę, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm. Wyposażenie zestawu: zamek SDC66 w ciemnoszarej obudowie, transformator zasilający, puszka podtynkowa z kompletem wkrętów mocujących, karta programująca Master, identyfikator zbliżeniowy w formie breloka (5 szt.).	195,00
SDC66-G-LOCK		Zewnętrzny, autonomiczny zamek elektroniczny na kartę, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm. Wyposażenie zestawu: zamek SDC66 w ciemnoszarej obudowie, puszka podtynkowa z kompletem wkrętów mocujących, karta programująca Master, identyfikator zbliżeniowy w formie breloka (5 szt.).	150,00
EMKF-4		Identyfikator zbliżeniowy w formie breloka do zamka SDC66.	8,00
EMC-10		Identyfikator zbliżeniowy w formie karty (rozmiar ISO) do zamka SDC66.	7,50
EMR-1-LT		Moduł czytnika zbliżeniowego kart standardu EM 125 kHz do zabudowy, zgodny funkcjonalnie z czytnikami serii PRTxxLT.	155,00
EMR-1-SDC		Moduł czytnika zbliżeniowego kart standardu EM 125 kHz do zabudowy, zgodny funkcjonalnie z zamkiem elektronicznym na kartę SDC66, współpraca z transponderami EMKF-4 oraz EMC-10.	135,00
EA-1		Moduł dodatkowej anteny zewnętrznej do zamka SDC66.	55,00

ME-2-S		<p>Obudowa metalowa z zainstalowanymi 2 szynami montażowymi DIN 35mm, półkami do instalacji modułów elektronicznych oraz transformatorem sieciowym 80VA, kontakt antysabotażowy, opcjonalnie zamek na klucz (indeks: ML-1).</p> <p><i>Moduły oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu ME-2-S.</i></p>	345,00
ME-5		<p>Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi DIN 35mm, kontakt antysabotażowy, obudowa może pomieścić do 9 kontrolerów PR402DR-12VDC/PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/PR102DR-BRD.</p> <p><i>Kontrolery, zasilacz oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-5.</i></p>	345,00
RM-2DR		<p>Moduł dwóch przekaźników o obciążalności 5A/230VAC z możliwością wyzwalania niskim lub wysokim poziomem napięcia, obudowa na szynę DIN 35mm.</p>	49,80
RM-2DR-BRD		<p>Moduł elektroniczny RM-2DR bez obudowy.</p>	33,80
AX-2		<p>Uchwyt montażowy dla kontrolerów PR62x oraz czytników serii PRT66xx, wykorzystywany przy montażu urządzenia na szybie (np. witryna sklepowa).</p> <p><i>Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład AX-2.</i></p>	45,00
KWS1K		<p>Końcówka wkrętaka do zamka SL2000S1K.</p>	23,00



KONTROLA DOSTĘPU**SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 4****OPROGRAMOWANIE**

Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
PR Master		Program do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu RACS 4.	Bezpłatny




INTEGRACJE SYSTEMU RACS 4


















Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
RACS4-INT-LIC-1		Klucz licencji na obsługę 2 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL).	115,00
RACS4-INT-LIC-2		Klucz licencji na obsługę 8 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL).	345,00
RACS4-SAL-LIC-1		Klucz licencji na obsługę 1 dodatkowego zamka mechatronicznego w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii SALLIS (SALTO).	115,00
RACS4-SAL-LIC-2		Klucz licencji na obsługę 4 dodatkowych zamków mechatronicznych w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii SALLIS (SALTO).	345,00
RACS4-APE-LIC-1		Klucz licencji na obsługę 1 dodatkowego zamka bezprzewodowego w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii APERIO (ASSA ABLOY).	115,00
RACS4-APE-LIC-2		Klucz licencji na obsługę 4 dodatkowych zamków bezprzewodowych w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii APERIO (ASSA ABLOY).	345,00













CENTRALE SYSTEMU





















Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
CPR32-NET-BRD		Moduł elektroniczny, obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1), wbudowany interfejs komunikacyjny IP/Ethernet, możliwość podłączenia zewnętrznej karty pamięci (AX-9), wymagana do obsługi integracji z INTEGRA, SALLIS, APERIO.	945,00
CPR32-SE-BRD		Moduł elektroniczny, obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1).	449,00





STANDARDOWE KONTROLERY DOSTĘPU

Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
PR311SE-G		Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, klawiatura, kabel podłączeniowy 0,5m.	335,00
PR311SE-BK-G		Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, kabel podłączeniowy 0,5m.	318,00
PR411DR		Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN 35mm, wbudowany zasilacz buforowy 1.5A.	329,00






PR411DR-BRD		Moduł elektroniczny kontrolera PR411DR.	293,00
PR611-G		Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą, obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm.	335,00
PR611-VP		Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą, korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrny metalik, kabel podłączeniowy 0,5m, możliwość instalacji na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm.	489,00
PR621-G		Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm.	318,00
ZAAWANSOWANE KONTROLERY DOSTĘPU			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
PR102DR		Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN 35mm.	265,00
PR102DR-BRD		Moduł elektroniczny kontrolera dostępu PR102DR.	245,00
PR312EM-G		Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, klawiatura, kabel podłączeniowy 0,5m.	395,00
PR312EM-BK-G		Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, kabel podłączeniowy 0,5m.	378,00
PR312MF-G		Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem 13.56 MHz MIFARE, obudowa ciemnoszara, klawiatura, kabel podłączeniowy 0,5m.	425,00
PR312MF-BK-G		Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem 13.56 MHz MIFARE, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, kabel podłączeniowy 0,5m.	408,00
PR402DR		Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN 35mm, wbudowany zasilacz buforowy 1.5A.	375,00
PR402DR-BRD		Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR.	349,00
PR402DR-12VDC		Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN 35mm, zasilanie 12VDC.	345,00
PR402DR-12VDC-BRD		Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR-12VDC.	319,00
PR602LCD-DT-I		Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE, klawiaturą oraz wyświetlaczem LCD, zaciski śrubowe.	869,00
PR602LCD-DT-O		Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE, klawiaturą oraz wyświetlaczem LCD, ochronna metalowa obudowa, zaciski śrubowe.	949,00
PR612-G		Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą, obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm.	395,00

PR622-G		Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm.	378,00
ZESTAWY KONTROLI DOSTĘPU			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
PR411DR-SET		Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR411DR, transformator sieciowy PS-10ACDR, obudowa metalowa ME-4.	389,00
PR402DR-SET		Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR402DR, transformator sieciowy PS-10ACDR, obudowa metalowa ME-4.	435,00
PROGRAMY NARZĘDZIOWE			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
RogerVDM		Program narzędziowy służący do niskopoziomowej konfiguracji wybranych urządzeń z oferty.	Bezpłatny
RARC		Program do obsługi i konfiguracji czytników zbliżeniowych serii PRTxxEM oraz wybranych czytników serii PRTxxMF.	Bezpłatny
Roger ISP		Program dedykowany do aktualizacji oprogramowania firmowego wybranych urządzeń systemu RACS 4.	Bezpłatny
CZYTNIKI			
CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE EM 125 kHz			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
PRT12LT-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, klawiatura, kabel podłączeniowy 0,5m.	187,00
PRT12LT-BK-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, kabel podłączeniowy 0,5m.	172,00
PRT62LT-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, kabel podłączeniowy 0,5m.	172,00
PRT64LT-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą, obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm.	187,00
PRT66LT-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm.	172,00
CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE EM 125 kHz Z MOŻLIWOŚCIĄ PRACY AUTONOMICZNEJ			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
PRT12EM-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, klawiatura, kabel podłączeniowy 0,5m.	210,00

PRT12EM-BK-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, kabel podłączeniowy 0,5m.	195,00
PRT62EM-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, kabel podłączeniowy 0,5m.	195,00
PRT64EM-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą, obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji na puszcze elektro-instalacyjnej 60mm.	210,00
PRT64EM-VP		Zewnętrzny, wandaloodporny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrny metalik, kabel podłączeniowy 0,5m, możliwość instalacji na puszcze elektro-instalacyjnej 60mm.	360,00
PRT66EM-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz, obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji na puszcze elektro-instalacyjnej 60mm.	195,00
CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE 13.56 MHz MIFARE®			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
PRT82MF-B		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, czarny panel, obudowa ciemnoszara, klawiatura dotykowa, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektro-instalacyjnej 60mm.	268,00
PRT82MF-BK-B		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, czarny panel, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektro-instalacyjnej 60mm.	255,00
PRT82MF-W		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, biały panel i obudowa, klawiatura dotykowa, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektro-instalacyjnej 60mm, czas dostawy:  .	268,00
PRT82MF-BK-W		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, biały panel i obudowa, bez klawiatury, zaciski śrubowe, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektro-instalacyjnej 60mm, czas dostawy:  .	255,00
PRT84MF-B		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, czarny panel, obudowa ciemnoszara, klawiatura dotykowa, zaciski śrubowe.	268,00
PRT84MF-BK-B		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, czarny panel, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, zaciski śrubowe.	255,00
PRT84MF-W		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, biały panel i obudowa, klawiatura dotykowa, zaciski śrubowe, czas dostawy:  .	268,00
PRT84MF-BK-W		Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, biały panel i obudowa, bez klawiatury, zaciski śrubowe, czas dostawy:  .	255,00
PRT12MF-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, obudowa ciemnoszara, klawiatura, kabel podłączeniowy 0,5m.	223,00
PRT12MF-BK-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, kabel podłączeniowy 0,5m.	212,00
PRT12MF-DES-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire, obudowa ciemnoszara, klawiatura, kabel podłączeniowy 0,5m.	669,00


PRT12MF-DES-BK-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire, obudowa ciemnoszara, bez klawiatury, kabel podłączeniowy 0,5m.	639,00
PRT62MF-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, obudowa ciemnoszara, kabel podłączeniowy 0,5m.	198,00
PRT64MF-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE z klawiaturą, obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji na puszcze elektro-instalacyjnej 60mm.	223,00
PRT66MF-G		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE, obudowa ciemnoszara, zaciski śrubowe, możliwość instalacji na puszcze elektro-instalacyjnej 60mm.	212,00

CZYTNIKI ADMINISTRATORA



<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
RUD-2		Miniaturowy, przenośny czytnik USB, odczyt kart EM 125 kHz.	210,00
RUD-3		Miniaturowy, przenośny czytnik USB, odczyt/programowanie kart MIFARE Classic.	284,00
RUD-3-DES		Miniaturowy, przenośny czytnik USB, odczyt/programowanie kart MIFARE Classic oraz MIFARE DESFire.	580,00
SDK-RUD		Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD w środowisku aplikacji klienta.	4000,00 cena stała
Roger MiniReader		Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB.	Bezpłatny

CZYTNIKI BIOMETRYCZNE


UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem.















<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
RFT1000		Czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem kart standardu MIFARE, pamięć do 1900 wzorów linii papilarnych, porty RS485 i Ethernet/UDP, współpraca z kontrolerami ROGER lub z kontrolerami akceptującymi transmisję w formacie Wiegand.	1360,00

CZYTNIKI DALEKIEGO ZASIĘGU

<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
GP60		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz o podwyższonym zasięgu czytania (do 60 cm), interfejsy komunikacyjne: Magstripe, Wiegand 26bit, RS232 i RS485.	1413,00
GP90		Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy dalekiego zasięgu EM 125 kHz (do 120 cm), interfejsy komunikacyjne: Magstripe, Wiegand 26bit, RS232 i RS485.	2493,00




SPRZĘT UZUPEŁNIAJĄCY**INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE**

<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
RCI-2		Interfejs komunikacyjny USB-RS485 w obudowie na szynę DIN 35mm, praca jako wirtualny port szeregowy.	125,00




RUD-1		Uniwersalny, przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy ROGER.	185,00
UT-2		Interfejs RS232-RS485 w obudowie z tworzywa sztucznego przeznaczonej do montażu na płaskim podłożu.	115,00
UT-2USB		Interfejs USB-RS485 w obudowie z tworzywa sztucznego przeznaczonej do montażu na płaskim podłożu.	115,00
UT-4		Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet w obudowie z tworzywa sztucznego przeznaczonej do montażu na płaskim podłożu.	562,00
UT-4DR		Interfejs RS485-Ethernet do systemu RACS 4 w obudowie na szynę DIN 35mm.	290,00
EKSPANDERY			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
XM-2DR		Ekspander we/wy w obudowie na szynę DIN 35mm, dwie linie wejściowe typu NO/NC oraz dwa wyjścia przekaźnikowe: pierwsze 1.5A/30V, drugie 1.5A/30V lub 5A/230VAC.	114,00
XM-2DR-BRD		Moduł elektroniczny ekspandera XM-2DR.	94,00
XM-6DR		Ekspander sześciu wyjść przekaźnikowych z jednym stykiem NO/10A/230VAC/30VDC, interfejs komunikacyjny RACS CLK/DTA, obudowa z tworzywa sztucznego dedykowana do montażu na szynie DIN.	160,00
XM-8DR-BRD		Ekspander we/wy, osiem wejść NO/NC, osiem wyjść przekaźnikowych 1.5A/30V, moduł elektroniki do zabudowy.	179,00
ZASILACZE BUFOROWE			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
PS-10ACDR		Transformator sieciowy 1A/18VAC umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego na szynę DIN 35mm, wbudowane termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.	49,00
PS-15DR		Buforowy zasilacz impulsowy 1.5A/13.8VDC zasilany bezpośrednio z sieci 230VAC, współpraca z akumulatorem rezerwowym 13.8V, obudowa na szynę DIN 35mm.	99,00
PS20		Zasilacz buforowy 2A/12VDC, obudowa metalowa z miejscem na akumulator 7Ah/12V, kontrola prądu ładowania akumulatora, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem oraz przed przeciążeniem.	153,00
PS-30DR		Dozorowany zasilacz buforowy 3A/13.8VDC, zasilanie bezpośrednio z sieci 230VAC, współpraca z akumulatorem 13.8V, obudowa na szynę DIN 35mm, sygnalizacja stanów alarmowych na liniach wyjściowych lub za pośrednictwem interfejsu RS485.	280,00
SYGNALIZATORY			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
ASP110LC		Sygnalizator alarmowy, sygnalizacja akustyczna 110dB/1m, sygnalizacja optyczna 5W/2Hz.	94,00

ASP110S v2.0		Sygnalizator alarmowy, sygnalizacja akustyczna 110dB/1m, sygnalizacja optyczna 5W/2Hz, możliwość podłączenia wewnętrznego akumulatora 12V/1.2Ah, układ czasowy ograniczający maksymalny czas sygnalizacji dźwiękowej.	115,00
AKCESORIA DO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU			
<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
ME-1		Obudowa metalowa wyposażona w transformator 40VA, kontakt antysabotażowy oraz szynę DIN, opcjonalnie zamek na klucz (indeks: ML-1). <i>Moduł oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-1.</i>	110,00
ME-2-D		Obudowa metalowa z zamontowanymi 3 szynami montażowymi DIN 35mm w zestawie z dozorowanym zasilaczem buforowym 3.5A/13.8VDC oraz dystrybutorem zasilania, kontakt antysabotażowy, opcjonalnie zamek na klucz (indeks: ML-1). <i>Moduły oraz akumulator nie wchodzi w skład zestawu ME-2-D.</i>	345,00
ME-5-S		Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi DIN 35mm w zestawie z dozorowanym zasilaczem buforowym 11A/13.8VDC oraz dystrybutorem zasilania, kontakt antysabotażowy, obudowa może pomieścić do 9 kontrolerów PR402DR-12VDC/ PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/PR102DR-BRD. <i>Kontrolery oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzi w skład zestawu ME-5-S. Zasilacz jest dodany do opakowania celem samodzielnej instalacji w obudowie.</i>	603,00
ML-1		Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w obudowach metalowych ME-1, ME-2-D, ME-5-S.	12,90
ME-8 NOWOŚĆ		Ochronna obudowa metalowa z daszkiem i zamknięciem na klucz dedykowana do montażu urządzeń elektronicznych z oferty Roger. <i>Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-8.</i>	149,00
ME-9 NOWOŚĆ		Ochronna obudowa metalowa z daszkiem dedykowana do montażu urządzeń elektronicznych z oferty Roger. <i>Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-9.</i>	99,00
ME-10 NOWOŚĆ		Ochronna obudowa metalowa z daszkiem dedykowana do montażu urządzeń elektronicznych z oferty Roger. <i>Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład ME-10.</i>	109,00
ME-11 NOWOŚĆ		Obudowa metalowa z transformatorem sieciowym 18V/50VA i miejscem na akumulator 18Ah. Obudowa jest dedykowana dla urządzeń systemu RACS 4 oraz RACS 5 i może pomieścić dwa kontrolery PR402DR lub jeden kontroler MC16 wraz z modułem dodatkowym np. ekspanderem We/Wy typu MCX8.	155,00
ASCD-1		Zewnętrzny zegar z wyświetlaczem matrycowym LED, wbudowany zegar, kalendarz i czujnik temperatury, praca autonomiczna lub w systemie RACS, interfejs RS485, obudowa metalowa.	870,00
AX-1		Podkładka metalowa dla kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx.	6,90
AX-9		Karta pamięci FLASH przeznaczona do wykorzystania w produktach ROGER.	65,00
AX-12		AX-12 to ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 narażonej na silne zakłócenia elektryczne. Zastosowanie wyłączenie w systemie RACS.	25,00
IOS-1		Symulator we/wy umożliwiający symulację sygnałów wejściowych (czujnik otwarcia, przycisk wyjścia itp.) oraz wizualizację sygnałów wyjściowych (rygiel drzwi, sygnalizacja alarmów, aktualnego stanu uzbrojenia itp.).	19,00
PR-GP-BRD		Moduł dopasowująco-separujący.	44,00







TRANSPONDERY ZBLIŻENIOWE			
TRANSPONDERY ZBLIŻENIOWE EM 125 kHz			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
EMC-1		Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz.	2,70
EMC-2		Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz.	2,50
EMC-3		Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz, powiększony zasięg odczytu.	3,60
EMC-4		Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5, możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN.	9,70
EMC-7		Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym ROGER Master.	3,40
EMKF-1		Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz.	3,60
TRANSPONDERY ZBLIŻENIOWE 13.56 MHz MIFARE®			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
MFC-1		Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz MIFARE Ultralight.	4,50
MFC-2		Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz MIFARE Classic 1K.	4,90
MFC-3		Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz MIFARE Classic 4K.	7,50
MFKF-1		Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz MIFARE Ultralight.	4,50
MFKF-2		Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz MIFARE Classic 1K.	4,90
MFKF-3		Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz MIFARE Classic 4K.	7,50
AKCESORIA DO TRANSPONDERÓW ZBLIŻENIOWYCH			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
CP-1		Etui na kartę ISO z przezroczystej folii, otwór pod zaczep na dłuższym boku.	1,50
CP-2		Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości, otwór pod zaczep na dłuższym boku.	2,00
CP-3		Etui na kartę ISO z przezroczystej folii o podwyższonej trwałości, otwór pod zaczep na krótszym boku.	2,00
CH-1		Wytrzymałe etui na identyfikator ISO, otwory pod zaczep na obu bokach.	1,50
BC-1		Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przezroczystej folii i zatrzaskiem.	0,90

NC-1		łańcuszek na identyfikator, metaliczny połysk, długość 91cm.	4,40
NL-1		Dwuczęściowa smycz, długość 80cm, szerokość 1,5cm, zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy.	6,60
NL-2		Dwuczęściowa smycz z logo ROGER, długość 80cm, szerokość 1,5cm, zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy.	4,80





ZAMKI ELEKTRONICZNE**ZAMKI SZYFROWE SL2000**

<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
SL2000E		Zewnętrzny zamek szyfrowy, obudowa z ABS, kabel podłączeniowy 0,5m, klawiatura silikonowa z podświetleniem, dwa klawisze funkcyjne.	143,00
SL2000F		Wewnętrzny zamek szyfrowy, obudowa ciemnoszara z ABS, zaciski śrubowe, klawiatura silikonowa z podświetleniem, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm.	143,00
SL2000F-VP		Zewnętrzny, wandaloodporny zamek szyfrowy, górny korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrny metalik, kabel podłączeniowy 0,5m, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm.	203,00

MATERIAŁY REKLAMOWE I SZKOLENIOWE

<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
PDK-1 Możliwość wypożyczenia		Walizkowy zestaw demonstracyjny dla kontrolerów PR402DR i PR411DR. Zestaw zawiera: moduł elektroniczny kontrolera PR411DR/PR402DR, interfejs komunikacyjny UT-2USB, dwa czytniki PRT12LT, transformator zasilający.	1055,00
DB-2 Możliwość wypożyczenia		System demonstracyjno-szkoleniowy dla zaawansowanych kontrolerów dostępu (seria PRxx2). Na tablicy o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestaw kontrolerów i czytników i połączono je w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu.	2725,00
DB-4AB Możliwość wypożyczenia		System demonstracyjno-szkoleniowy dla systemu kontroli dostępu RACS 4.5. Na dwóch tablicach o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestawy kontrolerów i czytników połączonych w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu oraz zaprezentowano możliwości integracyjne z systemami CCTV, SSWiN oraz zamkami mechatronicznymi.	6288,00
DB-4A Możliwość wypożyczenia		System demonstracyjno-szkoleniowy dla systemu kontroli dostępu RACS 4.5. Na tablicy o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestawy kontrolerów i czytników połączonych w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu oraz zaprezentowano możliwości integracyjne z systemami CCTV, SSWiN oraz zamkami mechatronicznymi.	3720,00
Prezentery		Prezentery eksponujące wybrane urządzenia kontroli dostępu. Na stojaku z plexi umieszczono atrapy urządzeń wraz z identyfikacją typu i modelu urządzenia. Więcej informacji na temat dostępnych prezentów można znaleźć na www.roger.pl	
DB-S	N/A	Stojak przenośny z futerałem dla tablic demonstracyjnych serii DB.	240,00
DB-S-ST	N/A	Stojak stacjonarny dla tablic demonstracyjnych serii DB.	360,00

KONTROLA DOSTĘPU I AUTOMATYKA W HOTELACH






Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
PR821-CH		Hotelowy kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem kart EM 125 KHz oraz 13.56 MHz MIFARE oraz kieszeńią na kartę zbliżeniową.	378,00
HRT82MF		Korytarzowy czytnik zbliżeniowy 13.56 MHz MIFARE, przycisk dzwonka, wskaźniki świetlne do sygnalizacji usług hotelowych.	229,00
HRT82FK		Panel dotykowych klawiszy funkcyjnych.	129,00
HRT82PB		Panel przycisków funkcyjnych.	129,00





REJESTRACJA CZASU PRACY

RCP Master 3




Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy.

UWAGA: System licencjonowania RCP Master 3 wymaga użycia klucza licencji oraz podłączenia do komputera klucza sprzętowego, którym może być czytnik zbliżeniowy RUD-2, RUD-3 lub RUD-4 (wymagany klucz sprzętowy należy zakupić osobno).





Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
RCPM3-25 NOWOŚĆ		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 25 pracowników, wersja jednostanowiskowa.	2400,00 1200,00*
RCPM3-50 NOWOŚĆ		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 50 pracowników, wersja jednostanowiskowa.	3600,00 1800,00*
RCPM3-100 NOWOŚĆ		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 100 pracowników, wersja jednostanowiskowa.	5400,00 2700,00*
RCPM3-250 NOWOŚĆ		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 250 pracowników, wersja jednostanowiskowa.	8100,00 4050,00*
RCPM3-500 NOWOŚĆ		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 500 pracowników, wersja jednostanowiskowa.	12100,00 6050,00*
RCPM3-1K NOWOŚĆ		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 1000 pracowników, wersja jednostanowiskowa.	18200,00 9100,00*
RCPM3-2K NOWOŚĆ		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 2000 pracowników, wersja jednostanowiskowa.	27300,00 13650,00*
RCPM3-4K NOWOŚĆ		Klucz licencji RCP Master 3, obsługa do 4000 użytkowników, wersja jednostanowiskowa.	41000,00 20500,00*
RCPM3-1WS NOWOŚĆ		Rozszerzenie o dodatkowe stanowisko. Koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko równy jest 20% wartości ceny klucza licencji, dla którego dokupowana jest obsługa tego stanowiska.	










RCPM3-UPG NOWOŚĆ		Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników kalkulowane jest jako różnica pomiędzy ceną klucza licencji dla wersji docelowej, a ceną klucza licencji dla wersji aktualnie posiadanej.	
RCPM-v2to3 NOWOŚĆ		Upgrade programu RCP Master 2 do RCP Master 3. Koszt Upgrade-u równy jest 60% wartości ceny docelowego klucza licencji.	

* - cena promocyjna obowiązująca w okresie od 15.07.2016 do 31.12.2016

APLIKACJE NA URZĄDZENIA MOBILNE			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
RCP Point		Aplikacja umożliwiająca wykorzystanie urządzeń mobilnych (np. tablet) jako terminali RCP, możliwość instalacji na urządzeniu z systemem Android w wersji 4.0.3 lub wyższej, eksport zdarzeń do programu RCP Master w wersji 2.1 lub wyższej.	Bezpłatny
Roger Mobile Key		Aplikacja umożliwiająca wykorzystanie telefonu do identyfikacji użytkownika w systemie RCP, możliwość instalacji na urządzeniu z systemem Android w wersji 4.0.3 lub wyższej, import kluczy z programu RCP Master w wersji 2.1 lub wyższej, logowanie w aplikacji RCP Point.	Bezpłatny
TERMINALE REJESTRACJI CZASU PRACY			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
PR602LCD-DT-I		Wewnętrzny kontroler dostępu i terminal RCP z wbudowanymi czytnikami EM 125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE, zaciski śrubowe, wyświetlacz LCD, 4 programowalne klawisze funkcyjne.	869,00
PR602LCD-DT-O		Zewnętrzny kontroler dostępu i terminal RCP z wbudowanymi czytnikami EM 125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE, ochronna metalowa obudowa, zaciski śrubowe, wyświetlacz LCD, 4 programowalne klawisze funkcyjne.	949,00

Karty zbliżenioweOferta kart zbliżeniowych dostępna jest w dziale *Kontrola dostępu* w sekcji *Transpondery zbliżeniowe***REJESTRACJA PRACY WARTOWNIKÓW**

Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
PATROL II LCD		Przenośny rejestrator pracy wartowników. W zestawie: czytnik transponderów zbliżeniowych EM 125 kHz, kabel USB, dwa akumulatory AA 1.5V, skórzany futerał, ładowarka baterii, PK-3 (1szt.), PK-2 (5szt.), EMC-1 (3szt.), CP-1 (3szt.).	696,00
PK-2		Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku, możliwość mocowania na ścianie lub pod tynkiem.	17,00
PK-3		Zbliżeniowy punkt kontrolny, zabezpieczenie przeciwko wpływom atmosferycznym, montaż natynkowy, do użytku zewnętrznego.	24,00
Patrol Master 3		Program Patrol Master 3 jest przeznaczony do obsługi przenośnego czytnika zbliżeniowego Patrol II LCD.	Bezpłatny

USŁUGI			
WSPARCIE			
Wsparcie w zakresie wdrożenia i użytkowania systemu	<p>W ramach usługi wsparcia firma ROGER deleguje specjalistę, który będzie do dyspozycji Zamawiającego przez określony czas i w uzgodnionym wcześniej miejscu. Oddelegowany specjalista może świadczyć wsparcie w zakresie, projektowania, doboru sprzętu, konfiguracji i parametryzacji systemu oraz pomoc w usunięciu rozpoznanych problemów. Usługa wsparcia oferowana jest dla systemów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • system kontroli dostępu RACS • system rejestracji czasu pracy RCP Master <p>Cena netto 200zł za każdą rozpoczętą godzinę usługi, minimalny koszt 600zł.</p> <p>Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad wykonania usługi oraz uzyskać wycenę prosimy o przesłanie zapytania na roger@roger.pl</p>		
Szkolenia i warsztaty	<p>Szkolenia i warsztaty bezpłatne w siedzibie ROGER - organizowane cyklicznie w ramach Akademii Roger, oferowane dla dystrybutorów oraz instalatorów.</p> <p>Szkolenia i warsztaty płatne w siedzibie ROGER - organizowane cyklicznie w ramach Akademii Roger, oferowane użytkownikom końcowym w cenie 200zł za szkolenie/warsztaty. <i>Terminarz szkoleń organizowanych w ramach Akademii Roger oraz szczegóły dostępne są na www.roger.pl.</i> Szkolenia spoza terminarza Akademii Roger oferowane w oparciu o ustalenia indywidualne.</p> <p>Szkolenia i warsztaty bezpłatne w siedzibie dystrybutora - oferowane w oparciu o ustalenia indywidualne.</p> <p>Szkolenia płatne - oferowane są na zamówienie w cenie 600zł za 7-godzinne szkolenie.</p> <p>Warsztaty płatne - oferowane są na zamówienie w cenie 100zł od osoby, minimalny koszt 600zł, warsztaty trwają 7 godzin.</p> <p>Każde szkolenie lub warsztaty wymagają ustalenia terminu oraz szczegółowych warunków realizacji w szczególności doboru tematyki.</p>		
Dojazd do klienta	Realizacja ww. usług poza siedzibą ROGER wymaga doliczenia kosztu dojazdu i ewentualnie noclegu.		
NADRUK NA KARTACH - OFFSET			
<i>Typ nadruku</i>	<i>do 5000 sztuk</i>	<i>5000-10000 sztuk</i>	<i>powyżej 10000 sztuk</i>
Kolorowy jednostronny		0,36	
Kolorowy dwustronny		0,56	
<p><i>Nie wykonujemy nadruku na materiale powierzonym. Dostarczony plik z projektem graficznym musi zostać zaakceptowany przez producenta (co wiąże się z wymaganiami technicznymi odnośnie nadruku). Więcej informacji na stronie www.roger.pl</i></p>			
PRODUKCJA SPECJALNA			
Wykonanie produktu w wersji specjalnej	<p>Koszt przygotowania dokumentacji dla wersji specjalnej produktu jest uzależniony od wymaganych modyfikacji i jest określany indywidualnie.</p> <p>Cena produktu w wykonaniu specjalnym jest uzależniona od wymaganych modyfikacji i jest określana indywidualnie.</p> <p>Koszt uruchomienia produkcji dla zamówień nie przekraczających 50 szt. w odniesieniu do jednego modelu urządzenia - 1800 PLN netto.</p> <p>Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu w wykonaniu specjalnym prosimy o przesłanie zapytania na roger@roger.pl</p>		
Produkty w obudowie srebrny metalik	<p>Urządzenia w obudowie o kolorze srebrny metalik oferowane są na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej określonych powyżej.</p> <p>Lista urządzeń dostępnych na zamówienie w obudowie o kolorze srebrny metalik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • czytniki PRT62xx • czytniki PRT64xx oraz kontrolery dostępu PR61x • czytniki PRT66xx oraz kontrolery dostępu PR62x 		

Ogólne warunki cennika:

- Ceny wyrażone są w polskich złotych na warunkach EXW Gościszewo (INCOTERMS 2000)
- Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi (sugerowanymi) i nie zawierają podatku VAT
- Transport firmą spedycyjną DHL
- Przy dostawach towaru o wartości powyżej 3000zł netto, koszt transportu pokrywa ROGER Sp.J.
- Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych
- Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje
- Ceny, specyfikacje oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

Produkty i usługi dostarczane są wyłącznie w oparciu o Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy ROGER Sp.J.
Dokument ten można pobrać ze strony www.roger.pl

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl.

roger®

ROGER sp.j
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Polska

T. +48 55 272 0132
F. +48 55 272 0133
E. roger@roger.pl
I. www.roger.pl