

Cennik

01.05.2016 Rev.A

roger[®]

System kontroli dostępu RACS 5










RACS 5

Ogólne warunki cennika:





- Ceny wyrażone są w polskich złotych na warunkach EXW Gościszewo (INCOTERMS 2000)
- Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi (sugerowanymi) i nie zawierają podatku VAT
- Transport firmą spedycyjną DHL
- Przy dostawach towaru o wartości powyżej 3000zł netto, koszt transportu pokrywa ROGER Sp.J.
- Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych
- Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje
- Ceny, specyfikacje oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

Produkty i usługi dostarczane są wyłącznie w oparciu o Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy ROGER Sp.J. Dokument ten można pobrać ze strony www.roger.pl





SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5**SPRZĘT****KONTROLERY DOSTĘPU**

















Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
MC16-RAW		Płyta MC16 bez oprogramowania. Po wgraniu odpowiedniego oprogramowania oraz licencji może być wykorzystana jako dowolne urządzenie bazujące na module MC16.	320,0
MC16-1		1 przejście, 8000 identyfikatorów, Ethernet, 8 wejść, 8 wyjść tranzystorowych, 2 wyjścia przekaźnikowe.	540,0
MC16-2		2 przejścia, 8000 identyfikatorów, Ethernet, 8 wejść, 8 wyjść tranzystorowych, 2 wyjścia przekaźnikowe.	710,0
MC16-4		4 przejścia, 8000 identyfikatorów, Ethernet, 8 wejść, 8 wyjść tranzystorowych, 2 wyjścia przekaźnikowe.	970,0
MC16-8		8 przejść, 8000 identyfikatorów, Ethernet, 8 wejść, 8 wyjść tranzystorowych, 2 wyjścia przekaźnikowe.	1370,0
MC16-16		16 przejść, 8000 identyfikatorów, Ethernet, 8 wejść, 8 wyjść tranzystorowych, 2 wyjścia przekaźnikowe.	2170,0
MC16-UPG	n/d	Upgrade płyty głównej kontrolera MC16 do wyższej wersji (ilość obsługiwanych przejść) kalkulowany jako różnica pomiędzy ceną wersji docelowej kontrolera a ceną wersji posiadanej, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia Upgrade-u.	













KONTROLERY DOSTĘPU DLA WIND



Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
MC16-EVC-8		Kontroler dostępu dla wind klasycznych (z przyciskami wyboru piętra) z obsługą 8 pięter, dwa punkty logowania, 8000 identyfikatorów, Ethernet, 8 wejść, 8 wyjść tranzystorowych, 2 wyjścia przekaźnikowe.	1560,0
MC16-EVC-16		Kontroler dostępu dla wind klasycznych (z przyciskami wyboru piętra) z obsługą 16 pięter, dwa punkty logowania, 8000 identyfikatorów, Ethernet, 8 wejść, 8 wyjść tranzystorowych, 2 wyjścia przekaźnikowe.	2360,0
MC16-EVC-32		Kontroler dostępu dla wind klasycznych (z przyciskami wyboru piętra) z obsługą 32 pięter, dwa punkty logowania, 8000 identyfikatorów, Ethernet, 8 wejść, 8 wyjść tranzystorowych, 2 wyjścia przekaźnikowe.	3560,0
MC16-EVC-64		Kontroler dostępu dla wind klasycznych (z przyciskami wyboru piętra) z obsługą 64 pięter, dwa punkty logowania, 8000 identyfikatorów, Ethernet, 8 wejść, 8 wyjść tranzystorowych, 2 wyjścia przekaźnikowe.	5560,0

EKSPANDERY

Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
MCX402DR-BRD		Ekspander we/wy, 8 wejść, 2 wyjścia tranzystorowe, 2 wyjścia przekaźnikowe, obsługa dwóch czytników serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA) lub Wiegand 24.66 bit.	320,0
MCX102DR-BRD		Ekspander we/wy, 2 wejścia, 1 wyjście tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe, obsługa jednego czytnika serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA) lub Wiegand 24..66 bit.	145,0
MCX8-BRD		Ekspander we/wy, 8 wejść, 8 wyjść przekaźnikowych.	280,0
MCX2-BRD		Ekspander we/wy, 2 wejścia, 2 wyjścia przekaźnikowe.	135,0

CZYTNIKI MIFARE® Classic i Ultralight®			
SERIA QUADRUS			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
MCT82M		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, wewnętrzny z klawiaturą dotykową, czarny panel, obudowa ciemnoszara.	305,0
MCT82M-W		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, wewnętrzny z klawiaturą dotykową, biały panel i obudowa, oferowany na zasadach produkcji specjalnej.	305,0
MCT82M-BK		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, wewnętrzny bez klawiatury, czarny panel, obudowa ciemnoszara.	260,0
MCT82M-BK-W		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, wewnętrzny bez klawiatury, biały panel i obudowa, oferowany na zasadach produkcji specjalnej.	260,0
MCT82M-IO		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, wewnętrzny z klawiaturą dotykową, 3 linie wejściowe, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe, czarny panel, obudowa ciemnoszara.	355,0
MCT82M-IO-W		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, wewnętrzny z klawiaturą dotykową, 3 linie wejściowe, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe, biały panel i obudowa, oferowany na zasadach produkcji specjalnej.	355,0
MCT82M-IOBK		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, wewnętrzny bez klawiatury, 3 linie wejściowe, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe, czarny panel, obudowa ciemnoszara.	310,0
MCT82M-IOBK-W		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, wewnętrzny bez klawiatury, 3 linie wejściowe, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe, biały panel i obudowa, oferowany na zasadach produkcji specjalnej.	310,0
MCT84M		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, wewnętrzny z klawiaturą dotykową, dwa klawisze funkcyjne, czarny panel, obudowa ciemnoszara.	305,0
MCT84M-W		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, wewnętrzny z klawiaturą dotykową, dwa klawisze funkcyjne, biały panel i obudowa, oferowany na zasadach produkcji specjalnej	305,0
MCT84M-BK		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, wewnętrzny bez klawiatury, czarny panel, obudowa ciemnoszara.	260,0
MCT84M-BK-W		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, wewnętrzny bez klawiatury, biały panel i obudowa, oferowany na zasadach produkcji specjalnej.	260,0
SERIA DOMINO			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
MCT12M		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, zewnętrzny z klawiaturą, 2 klawisze funkcyjne.	285,0
MCT12M-BK		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, zewnętrzny bez klawiatury.	260,0
MCT12M-IO		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, zewnętrzny z klawiaturą, 2 klawisze funkcyjne, 3 linie wejściowe, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe.	335,0
MCT12M-IOBK		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, zewnętrzny bez klawiatury, 3 linie wejściowe, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe.	310,0

CZYTNIKI MIFARE® DESFire® Plus®			
SERIA DOMINO			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
MCT12M-DIO		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight/DESFire EV1/Plus, zewnętrzny z klawiaturą, 2 klawisze funkcyjne, 3 linie wejściowe, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe	625,0
MCT12M-DIOBK		Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight/DESFire EV1/Plus, zewnętrzny bez klawiatury, 3 linie wejściowe, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe	600,0
CZYTNIKI EM 125 kHz			
SERIA RADIUS			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
MCT64E-IO		Czytnik EM 125 kHz, zewnętrzny z klawiaturą, klawiatura, 3 linie wejściowe, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe.	305,0
MCT66E-IO		Czytnik EM 125 kHz, zewnętrzny bez klawiatury, 3 linie wejściowe, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe.	280,0
MCT68ME-IO-I		Czytnik kart standardu EM 125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE Classic, wewnętrzny z klawiaturą, cztery klawisze funkcyjne, wyświetlacz LCD, 3 wejścia, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe.	490,0
MCT68ME-IO-O		Czytnik kart standardu EM 125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE Classic, wewnętrzny z klawiaturą, cztery klawisze funkcyjne, wyświetlacz LCD, 3 wejścia, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe, obudowa z daszkiem.	590,0
SERIA DOMINO			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
MCT12E		Czytnik EM 125 kHz, zewnętrzny z klawiaturą, 2 klawisze funkcyjne.	255,0
MCT12E-BK		Czytnik EM 125 kHz, zewnętrzny bez klawiatury.	230,0
MCT12E-IO		Czytnik EM 125 kHz, zewnętrzny z klawiaturą, 2 klawisze funkcyjne, 3 linie wejściowe, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe.	305,0
MCT12E-IOBK		Czytnik EM 125 kHz, zewnętrzny bez klawiatury, 2 wyjścia tranzystorowe, 1 wyjście przekaźnikowe.	280,0
POZOSTAŁE CZYTNIKI			
Indeks	Zdjęcie	Opis	Cena
RUD-3		Czytnik USB MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, funkcja programowania kart.	284,0
RUD-3-DES		Czytnik USB MIFARE 13.56 MHz Classic, Ultralight, DESFire EV1, funkcja programowania kart.	580,0

RUD-4		Czytnik USB MIFARE 13.56 MHz Classic, Ultralight, oraz EM 125 kHz, funkcja programowania kart MIFARE, obudowa stacjonarna z kieszenią na kartę.	560,0
RUD-4-DES		Czytnik USB MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight/DESFire EV1 oraz EM 125 kHz, funkcja programowania kart MIFARE, obudowa stacjonarna z kieszenią na kartę.	860,0

OPRGRAMOWANIE

WERJSE VISO

Indeks	Opis
VISO ST	VISO ST jest standardową wersją programu VISO przeznaczonego do zarządzania systemem RACS 5. Wersja VISO ST jest udostępniana na zasadach darmowej licencji na użytkowanie i nie wymaga klucza licencji.
VISO EX	<p>Program VISO EX wymaga klucza sprzętowego oraz tzw. pliku licencyjnego. Kluczem sprzętowym może być czytnik zbliżeniowy RUD-2 lub RUD-3. Plik licencyjny jest generowany indywidualnie dla każdego klucza sprzętowego i zawiera dane określające funkcjonalności udostępnione w ramach danej licencji. Plik licencyjny jest podpisany elektronicznie a wszelkie próby jego modyfikacji powodują że traci on swoją ważność. W ogólnym przypadku licencja VISO EX składa się z licencji bazowej oraz opcjonalnie, z jednej lub wielu licencji szczegółowych. Licencja bazowa określa maksymalną ilość przejść w systemie i może występować samodzielnie. Licencje szczegółowe dotyczą różnorodnych funkcjonalności systemu i zawsze wymagają towarzyszącej im licencji bazowej. Cena licencji bazowej zależy od ilości przejść w systemie natomiast ceny licencji szczegółowych są uzależnione od typu funkcjonalności których dotyczą i mogą być dodatkowo uzależnione od ilości przejść oraz ilości aktywnych identyfikatorów w systemie.</p> <p><i>Uwaga: Czytnik pełniący rolę klucza sprzętowego może być równolegle wykorzystywany jako tzw. czytnik administratora systemu.</i></p>

LICENCJA BAZOWA VISO EX

Indeks	Opis	Cena
LIC-VISO-EX-BS-8	Licencja bazowa dla systemów do 8 przejść.	800,0
LIC-VISO-EX-BS-16	Licencja bazowa dla systemów do 16 przejść.	1000,0
LIC-VISO-EX-BS-32	Licencja bazowa dla systemów do 32 przejść.	1250,0
LIC-VISO-EX-BS-64	Licencja bazowa dla systemów do 64 przejść.	1560,0
LIC-VISO-EX-BS-128	Licencja bazowa dla systemów do 128 przejść.	1950,0
LIC-VISO-EX-BS-256	Licencja bazowa dla systemów do 256 przejść.	2450,0
LIC-VISO-EX-BS-512	Licencja bazowa dla systemów do 512 przejść.	3050,0
LIC-VISO-EX-BS-1024	Licencja bazowa dla systemów do 1024 przejść.	3800,0
LIC-VISO-EX-BS-2048	Licencja bazowa dla systemów do 2048 przejść.	4750,0

LICENCJA NA PRZEJŚCIA VISO EX

Indeks	Opis	Cena
LIC-VISO-EX-AD-8	Za każde przejście dla systemów do 8 przejść.	100,00
LIC-VISO-EX-AD-16	Za każde przejście dla systemów do 16 przejść.	120,00
LIC-VISO-EX-AD-32	Za każde przejście dla systemów do 32 przejść.	140,00
LIC-VISO-EX-AD-64	Za każde przejście dla systemów do 64 przejść.	160,00
LIC-VISO-EX-AD-128	Za każde przejście dla systemów do 128 przejść.	180,00
LIC-VISO-EX-AD-256	Za każde przejście dla systemów do 256 przejść.	200,00
LIC-VISO-EX-AD-512	Za każde przejście dla systemów do 512 przejść.	220,00
LIC-VISO-EX-AD-1024	Za każde przejście dla systemów do 1024 przejść.	240,00
LIC-VISO-EX-AD-2048	Za każde przejście dla systemów do 2048 przejść.	260,00

LICENCJA NA DODATKOWE STANOWISKA VISO EX

Indeks	Opis	Cena
LIC-VISO-EX-WS-8	Za każde stanowisko w systemach do 8 przejść.	400,0
LIC-VISO-EX-WS-16	Za każde stanowisko w systemach do 16 przejść.	500,0

LIC-VISO-EX-WS-32	Za każde stanowisko w systemach do 32 przejść.	625,0
LIC-VISO-EX-WS-64	Za każde stanowisko w systemach do 64 przejść.	780,0
LIC-VISO-EX-WS-128	Za każde stanowisko w systemach do 128 przejść.	980,0
LIC-VISO-EX-WS-256	Za każde stanowisko w systemach do 256 przejść.	1220,0
LIC-VISO-EX-WS-512	Za każde stanowisko w systemach do 512 przejść.	1525,0
LIC-VISO-EX-WS-1024	Za każde stanowisko w systemach do 1024 przejść.	1900,0
LIC-VISO-EX-WS-2048	Za każde stanowisko w systemach do 2048 przejść.	2350,0

LICENCJA NA IDENTYFIKATORY VISO EX

<i>Indeks</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
LIC-VISO-EX-AC-8	Rozszerzenie o 1000 identyfikatorów w systemach do 8 przejść.	2000,0
LIC-VISO-EX-AC-16	Rozszerzenie o 1000 identyfikatorów w systemach do 16 przejść.	2500,0
LIC-VISO-EX-AC-32	Rozszerzenie o 1000 identyfikatorów w systemach do 32 przejść.	3125,0
LIC-VISO-EX-AC-64	Rozszerzenie o 1000 identyfikatorów w systemach do 64 przejść.	3900,0
LIC-VISO-EX-AC-128	Rozszerzenie o 1000 identyfikatorów w systemach do 128 przejść.	4900,0
LIC-VISO-EX-AC-256	Rozszerzenie o 1000 identyfikatorów w systemach do 256 przejść.	6100,0
LIC-VISO-EX-AC-512	Rozszerzenie o 1000 identyfikatorów w systemach do 512 przejść.	7600,0
LIC-VISO-EX-AC-1024	Rozszerzenie o 1000 identyfikatorów w systemach do 1024 przejść.	9500,0
LIC-VISO-EX-AC-2048	Rozszerzenie o 1000 identyfikatorów w systemach do 2048 przejść.	11900,0


LICENCJA NA OGÓLNY SERWER INTEGRACJI (SDK) VISO EX

<i>Indeks</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
LIC-VISO-EX-IS-8	Za każde 1000 aktywnych identyfikatorów w systemie do 8 przejść.	2000,0
LIC-VISO-EX-IS-16	Za każde 1000 aktywnych identyfikatorów w systemach do 16 przejść.	2500,0
LIC-VISO-EX-IS-32	Za każde 1000 aktywnych identyfikatorów w systemach do 32 przejść.	3125,0
LIC-VISO-EX-IS-64	Za każde 1000 aktywnych identyfikatorów w systemach do 64 przejść.	3900,0
LIC-VISO-EX-IS-128	Za każde 1000 aktywnych identyfikatorów w systemach do 128 przejść.	4900,0
LIC-VISO-EX-IS-256	Za każde 1000 aktywnych identyfikatorów w systemach do 256 przejść.	6100,0
LIC-VISO-EX-IS-512	Za każde 1000 aktywnych identyfikatorów w systemach do 512 przejść.	7600,0
LIC-VISO-EX-IS-1024	Za każde 1000 aktywnych identyfikatorów w systemach do 1024 przejść.	9500,0
LIC-VISO-EX-IS-2048	Za każde 1000 aktywnych identyfikatorów w systemach do 2048 przejść.	11900,0

VISO EX UPGRADE

<i>Indeks</i>	<i>Opis</i>
LIC-VISO-EX-UPG	Upgrade VISO EX polegający na zwiększeniu liczby przejść w systemie jest kalkulowany jako różnica pomiędzy kosztem licencji docelowych, a kosztem licencji aktualnie posiadanych np.: Upgrade z systemu obsługującego maksymalnie 16 przejść do systemu obsługującego maksymalnie 32 przejścia przy zachowaniu tej samej funkcjonalności kalkulowany jest jako różnica pomiędzy kosztem wszystkich licencji docelowych (-32) a kosztem wszystkich licencji posiadanych (-16) zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia Upgrade-u.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

<i>Indeks</i>	<i>Zdjęcie</i>	<i>Opis</i>	<i>Cena</i>
DB-6A-PL <small>Możliwość wypożyczenia</small>		System demonstracyjno-szkoleniowy dla systemu kontroli dostępu RACS 5. Na tablicy o wymiarach 100x60x3cm umieszczono kontroler MC16, zestaw czytników MCT oraz ekspanderów MCX i połączono je w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu. Polska wersja językowa.	3345,0

USŁUGI

<i>Indeks</i>	<i>Opis</i>
Produkcja specjalna	Koszt przygotowania dokumentacji dla wersji specjalnej produktu jest uzależniony od wymaganych modyfikacji i jest określany indywidualnie. Cena produktu w wykonaniu specjalnym jest uzależniona od wymaganych modyfikacji i jest określana indywidualnie. Koszt uruchomienia produkcji dla zamówień nie przekraczających 50 szt. w odniesieniu do jednego modelu urządzenia - 1800 PLN netto. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu w wykonaniu specjalnym prosimy o przesłanie zapytania na roger@roger.pl

roger[®]

ROGER sp.j
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Polska

T. +48 55 272 0132
F. +48 55 272 0133
E. roger@roger.pl
I. www.roger.pl